

Telekant:

Effiziente Lagerung
von Langgut



Sparen Sie wertvolle Lager- und Verkehrsfläche durch zugriffsoptimierte Langgutlagerung. ”



5 Gründe
sich für ein
Telekant
Regal zu
entscheiden

- 1** SCHWERES UND SPERRIGES LANGGUT ZUGRIFFSOPTIMIERT LAGERN DURCH KRANHANDLING
- 2** SPAREN SIE BIS ZU 80 % WERTVOLLE LAGER- UND VERKEHRSFLÄCHE
- 3** SICHERES, SCHNELLES UND ERGONOMISCHES HANDLING MIT DIREKTEM ZUGRIFF AUF DAS MATERIAL
- 4** DIE KOMMISSIONIERUNG KANN IM EIN-MANN-BETRIEB ERFOLGEN
- 5** OPTIMAL EFFIZIENTE LAGERUNG VERSCHIEDENER MATERIALIEN


Effiziente Langgutlagerung mit Kranhandling

- Zum Lagern und Kommissionieren von Langgut, sperrigen Gütern und schweren Lasten
- Sicheres, platzsparendes und komfortables Ein- und Auslagern mit Kranhandling
- Effiziente Lagerung verschiedenster Materialien wie z. B.: Stäbe, Rohre, Metallprofile, Holzplatten, Balken, Stahlelemente
- Bis zu 80% wertvolle Lager- und Verkehrsfläche sparen



Telekant Kragarmregale

System-Übersicht



Technische Daten

Konstruktion	Einseitig oder doppelseitig
Regalbreiten	Bis zu 12.000 mm
Regalhöhen	Bis zu 5.000 mm
Kragarmlängen (Standard)	Max. 900 mm
Nutzlast je Kragarm	Max. 600 kg oder 1500 kg
Kontrolleinheit	Manuell oder automatisiert





Lassen Sie uns darüber
sprechen, wie Telekant
Ihre Lagerlogistik für
Langgut optimiert!

Sprechen Sie uns an!